

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí při pohybu cizích osob v areálu Pars nova a.s.

Osoby, které v Pars nova pracují nebo se v Pars nova pohybují z jiného důvodu, jsou povinny dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (zákoník práce, příslušné zákony, vyhlášky, vládní nařízení, zákon o požární ochraně), jakož i zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy a smluvená znamení tak, aby neohrožovaly zdraví a život svůj i ostatních osob, nepoškozovaly životní prostředí a nezpůsobily ekologickou újmu.

Poruší-li cizí osoba při svém pohybu v areálu Pars nova níže uvedená ustanovení týkající se zásad BOZP, PO nebo Ochrany životního prostředí, je povinna zaplatit Pars nova smluvní pokutu 1000 Kč za jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

1. Při příjezdu / příchodu do Pars nova **znát jméno kontaktní osoby**, tj. zaměstnance Pars nova „odpovědného“ za provádění činnosti a pohyb cizí osoby v areálu (kontaktní osoba je uvedena na objednávce a/nebo ve smlouvě a/nebo se jedná o zaměstnance, který s cizí osobou provedení činnosti dohodl jiným způsobem) a sdělit ho ostraze Pars nova, která je povinna informovat kontaktní osobu o příjezdu cizí osoby a zajistit tak bezpečný pohyb a pobyt cizí osoby v areálu Pars nova.
2. Pohybovat se pouze po komunikacích, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné, nevystupovat na výšky (pokud nebylo provedeno potřebné proškolení), nezdržovat se pod přepravovanými břemeny, v nebezpečné blízkosti strojních zařízení, nepřibližovat se k živým částem pod napětím, na zkušebnu a zkušební trať, před nebo mezi jedoucí vozy, dopravní prostředky, zakázaná je chůze v kolejišti, přelézání vagónů, procházení mezi rozpojenými vagóny, a do průjezdného profilu elektrických kolejových vozů, jakož i do jiných zakázaných prostor. Zdržovat se pouze na určených pracovištích, svévolně je neopouštět, nevstupovat do jiných prostor, nepoužívat a nemanipulovat se strojním zařízením a energetickými spotřebiči, s jejichž návodem k obsluze nebyli seznámeni a jejichž obsluhou nebyli pověřeni.
3. Chovat se tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru nebo úrazu, popř. oznámit kontaktní osobě Pars nova postřehnuté a zjištěné nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví.
4. Používat při práci přidělené nebo požadované ochranné pracovní prostředky a pomůcky, včetně reflexní vesty, nebo pracovních oděvů s reflexními prvky a logem společnosti (cizí osoby).
5. Udržovat pořádek a čistotu na pracovištích, komunikacích, na hygienických a sociálních zařízeních, nepoškozoval budovy, sociální zařízení a ostatní majetek.
6. Provést z důvodu zachování vhodného pracovního prostředí zaměstnanců Pars nova v místě realizace smluvených prací veškerá možná opatření ke snížení a/nebo zamezení prašnosti, hluku a zápachu. Šíření prachu předcházet vhodným krytím, rukávci při stavebních pracích, odsáváním aj. prostředky k zachycení prachu. Organizovat práce tak, aby práce provázené zvýšeným hlukem a zápachem byly prováděny mimo hlavní pracovní směnu.
7. Pokud je umožněn vjezd automobilem do Pars nova, respektovat povolenou rychlost, respektovat přednost kolejových vozidel při pohybu v areálu Pars nova, z důvodu nezvyšování koncentrací škodlivých látek v pracovním prostředí zaměstnanců vjíždět do výrobních hal pouze s písemným povolením Pars nova a v nevyhnutelných případech (naložení/vyložení nákladu, provedení práce prostředky integrovanými na vozidle), při nutném vjezdu do výrobních hal nenechávat zbytečně běžet motor vozidla, k parkování používat vyhrazená parkoviště, případně jiné, kontaktní osobou Pars nova určené zpevněné plochy. Je zakázáno parkovat na zelených plochách!

8. Řídit se dopravními a bezpečnostními značkami, které jsou v areálu Pars nova umístěny a uposlechnout varovných signálů a smluvených znamení. Nepoškožovat nebo snižovat účinnost bezpečnostních značek, označení a zařízení v celém areálu Pars nova.
9. Dbát zvýšené pozornosti při chůzi, zejména při sestupování po schodech, na výrobních a zkušebních pracovištích, dávat pozor na zapuštěné koleje, při pohybu v technologickém kolejišti provozních hal, na upínací lišty, natažené hadice, na pohyblivé a poddajné přírady a další komunikační překážky, pozornost při pohybu pod konstrukcemi, lešením, montážními plošinami, v kabelových kanálech, pracovních (montážních) jámách a v jiných v místech s ohrožením hlavy.
10. Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky před vstupem do areálu Pars nova, na pracovištích Pars nova a v pracovní době ani mimo tato pracoviště při dočasném opuštění areálu Pars nova. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu společnosti vyjma míst označených jako „Místo ke kouření“. Vedoucí zaměstnanec cizí osoby je povinen reagovat na oznámení kontaktní osoby Pars nova nebo ostraHY Pars nova a řešit bezodkladně situaci, kdy je zjištěn v areálu Pars nova pod vlivem alkoholu nebo návykových látek jemu podřízený zaměstnanec.
11. Nezastavovat únikové, evakuační, hlavní cesty, východy a přístupy k hasicím zařízením, elektrickým rozvaděčům a hlavním uzávěrům (plynu, vody, páry apod.) žádnými předměty, ani materiálem. Tyto prostory musí zůstat trvale volné a přístupné.
12. Respektovat a dodržovat „Požární řády pracovišť“ a „Požární poplachovou směrnici Pars nova“, požadovat předložení těchto dokumentů před zahájením činnosti po kontaktní osobě Pars nova. Před zahájením svařování, nebo před zahájením provádění jiných prací s nebezpečím požáru a výbuchu, vyžadovat od kontaktní osoby Pars nova vydání písemného povolení k této činnosti a zajištění následného osmihodinového dozoru. Ohlašovnou požáru je recepce - vrátnice Pars nova.
13. Nahlásit kontaktní osobě Pars nova bez prodlení a před opuštěním areálu Pars nova každý úraz, ke kterému došlo v době plnění úkolů nebo pobytu v Pars nova. Účinně spolupracovat při objasňování jeho příčin, sepsání záznamu o úrazu i v případě dalšího vyšetřování.
14. Před zahájením prací v areálu Pars nova je nutné na úrovni vedoucích zaměstnanců obou smluvních stran (Pars nova a cizí osoby) nechat písemně potvrdit „Zápis o předání pracoviště cizí osobě“, ve kterém jsou specifikovány další pokyny, upozornění atd.
15. Vedoucí zaměstnanec cizí osoby má povinnost písemně informovat kontaktní osobu Pars nova a vedoucího zaměstnance, na jehož pracovišti působí, o rizicích plynoucích z jeho činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
16. Vedoucí zaměstnanec cizí osoby odpovídá za platný stav profesních oprávnění svých zaměstnanců a za jejich zdravotní způsobilost pro výkon činností pro Pars nova nebo na jeho zařízeních, a je rovněž zodpovědný za bezpečný stav používaného vlastního nářadí nebo zařízení a za ukázněné chování svých zaměstnanců.
17. Ohlašování mimořádných událostí

Havarijní a krizová čísla

Ohlašovna mimořádných událostí v Pars nova - recepce vrátnice	kl. 111, 263, 252 0 - 583 365 111, 0 - 583 365 263, 0 - 583 365 252
Ohlašovna krizových událostí	0 - 112
Hasičský záchranný sbor	0 - 150 (0 - 950 785 011)
Policie ČR	0 - 158 (0 - 974 779 111)
Záchranná služba první pomoci	0 - 155 (0 - 583 397 112)

Závodní lékař	kl. 541 0 - 583 655 541
---------------	----------------------------

Pohotovostní a havarijní služby dodavatelů energií

Dodavatel elektrické energie	0 - 800 850 860
Dodavatel plynu	0 - 1239
Dodavatel vody	0 - 583 317 202
Trafostanice Pars nova	kl. 521 (0 - 583 365 521)

Zástupci Pars nova a.s.

Údržba - vedoucí obsluhy - Ing. Bohumil Vlach	kl. 385 (0 – 583 365 385, 0 - 724 632 202)
Mistr údržby – Alexandr Rosák	kl. 138 (0- 583 365 138, 0 – 724 632 187)
Technik BOZP a PO – Bc. Tomáš Prchlík (fa CIVOP s.r.o.)	kl. 260 (0 - 603 855 085)

Všeobecné zásady pro ochranu životního prostředí

Každá cizí právnická i fyzická osoba je při práci a pohybu v Pars nova povinna předcházet znečišťování nebo poškozování všech složek životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, organismů) a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí, a to zejména respektováním těchto podmínek

Nakládání s odpady

- 1. Neukládat žádné odpady vyprodukované při smluvené činnosti a pohybu osob provádějících smluvenou činnost v Pars nova do popelnic, kontejnerů a jiných shromažďovacích prostředků Pars nova!**
- Zajistit na své náklady odstranění veškerých odpadů, které vzniknou / vznikly při provádění smluvené činnosti a pohybu všech osob provádějících smluvenou činnost v Pars nova (cizí osoba je „původcem odpadu“ ve smyslu zákona o odpadech).
- 3. Odpady neodkládat volně na plochy v Pars nova – nevytvářet volné skládky a neoznačená shromaždiště.** Zajistit si pro shromažďování odpadů a na vlastní náklady nádoby na odpad a tyto zřetelně odlišit popisem od popelnic, kontejnerů a jiných shromažďovacích prostředků Pars nova.
- Odpady z prováděné činnosti odstraňovat ihned po naplnění nádoby, resp. průběžně tak, aby byl v Pars nova udržován pořádek.

Ochrana vod

- Vjíždět do Pars nova vozidly, mechanizací a se stroji a zařízeními pouze v dobrém stavu, kdy nehrozí úkapy a úniky provozních kapalin – olejů, pohonných hmot aj.
- Neumývat a neoplachovat v Pars nova vozidla a mechanizaci.
- Doplňování provozních kapalin provádět pokud možno mimo Pars nova, v nevyhnutelných případech zajistit místo, kde bude doplnění prováděno, proti úniku kapalin do půdy a podloží, a to úkapovou vanou, sorpčním kobercem aj. prostředky.
- V případě, že v souvislosti s provedením činnosti musí být do Pars nova přivezeny chemické látky nebo

chemické směsi (přípravky) a/nebo zařízení, které obsahuje chemické látky nebo přípravky „ve větším rozsahu“, tzn. nad 1000 l tekutých a/nebo nad 2000 kg pevných, oznámit a projednat skutečnost před zahájením činnosti s představitelům vedení Pars nova pro EMS.

9. Při používání chemických látek, chemických směsí (přípravků) a jiných závadných látek (nafta, benzín, oleje, ředidla, chemikálie, barvy ...) dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi, tzn. obaly uzavírat, zvenku je čistit, zajišťovat proti převržení, zajisti místa úkapů záchytnou vanou, ukládat je mimo přepravní cesty atd.
10. Nevylévat do umyvadel, výlevek, kanalizačních vpustí, sociálního zařízení zbytky chemických látek a přípravků a jiných závadných látek (např. zbytků odmašťovadel, nátěrových hmot apod.).
11. Unikla-li závadná látka, musí každý ihned po zjištění úniku okamžitě přerušit svou práci, zabránit dalšímu unikání závadné látky a plošnému šíření kontaminace; zasažené místo musí pokrýt savým materiálem, nejlépe pilinami, textiliemi, nebo speciálními sorpčními prostředky (Absodan Plus, sorpční utěrky, koberce aj.) nebo alespoň pískem nebo hlínou; je možné použít prostředky z označených havarijních souprav (žluté popelnice 120 l s popisem HAVARIJNÍ SOUPRAVA) rozmístěných v provozu Pars nova. Po výše popsáném zásahu okamžitě ohlásit událost na vrátnici Pars nova a postupovat v souladu s obdrženými pokyny.

Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi (přípravky)

12. Oznámit a projednat s Představitelem vedení Pars nova pro EMS způsob použití jakékoliv nebezpečné chemické látky nebo směsi (přípravku) a/nebo zařízení obsahujícího chemikálie a rizika plynoucí z použití pro Pars nova, a to před zahájením prací v Pars nova.
13. Neskladovat a nepoužívat v areálu Pars nova žádné nebezpečné chemické látky nebo směsi (přípravky) s vlastnostmi „vysoce toxický“, „toxický“, „žíravý“, „karcinogenní“, „mutagenní“ nebo „toxický pro reprodukci“, ani předměty, které je obsahují. Je-li jejich použití k provedení smlouvané činnosti nezbytné, musí být způsob použití prokazatelně projednán před započítím prací s Představitelem vedení Pars nova pro EMS.

Ochrana ovzduší

14. Nespalovat v Pars nova žádné věci, předměty (odpady, obaly, větve, trávu apod.).
15. Nevypouštět volně do ovzduší z klimatizací kolejových vozidel aj. zařízení plyny obsahující regulované látky nebo F-plyny a servis a opravy chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky a fluorované plyny provádět výhradně prostřednictvím k tomu oprávněné osoby.

Ochrana zeleně

16. Zamezit při realizaci smlouvané činnosti ničení zeleně – odkládat materiál a předměty a parkovat vozidla výhradně na zpevněných a/nebo kontaktní osobou Pars nova stanovených místech.
17. Neúmyslné a nepředpokládané poškození zeleně při provádění činnosti hlásit bezprostředně po vzniku události kontaktní osobě Pars nova a způsob nápravy následně projednat s Představitelem vedení Pars nova pro EMS.
18. Po dokončení smlouvané činnosti a v případě, že došlo k nevyhnutelnému zničení zeleně, zajistit provedení její obnovy. Způsob obnovy projednat před její realizací s Představitelem vedení Pars nova pro EMS.
19. Ohlašování mimořádných událostí dotýkajících se životního prostředí

Ohlašovna havárií (úniků závadných látek) - recepce - vrátnice	kl. 111, 263, 252, 0 - 583 365 111, 0 - 583 365 263, 0 - 583 365 252
Představitel vedení Pars nova pro EMS - Ivana Valouchová	kl. 570, 7570 0 583 365 570, 0 - 724 156 035 e-mail: ivana.valouchova@skoda.cz

Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části. Není-li to možné nebo ze závažných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to možné, je povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh těchto náhrad se nevylučuje.

Rizika vyskytující se v areálu Pars nova

Cizí Osoby, které se pohybují v areálu Pars nova, berou na vědomí, že mohou být ohroženi níže uvedenými riziky a v rámci ochrany zdraví jsou povinni řídit se pokyny kontaktní osoby nebo vedoucích zaměstnanců jednotlivých pracovišť Pars nova a používat potřebné OOPP. Bez dodržení veškerých zmíněných zásad a opatření nesmí cizí osoba zahájit práci v areálu a objektech Pars nova.

Specifická rizika vyskytující se v areálu Pars nova

Cizí osoby, které hodlají provádět v areálu Pars nova práci, pracovní operaci/e na vnitřních i venkovních pracovištích, musí vždy kontaktovat vedoucího zaměstnance (Mistra) pracoviště Pars nova, kde budou práce provádět a ten jim sdělí specifická rizika na daném pracovišti a seznámí je s dokumentem SOUBOR HODNOCENÍ PRACOVNÍCH RIZIK ohrožující bezpečnost a zdraví zaměstnanců Pars nova a.s. Šumperk.

Obecná rizika vyskytující se v areálu Pars nova

RIZIKO	VÝSKYT	OPATŘENÍ
ZAKOPNUTÍ, PÁD OSOBY	všechny prostory; haly s výskytem montážních jam, včetně venkovních ploch a komunikací	<ul style="list-style-type: none"> - pohybovat se pouze za ochranným manipulačním pásmem - dodržovat používání ochranné pracovní obuvi a zajištění proti pádu a skluzu - pohybovat se pouze po komunikacích k tomu určených; pozornost při pohybu na pracovišti (zakopnutí o hadice, prodlužování kabely, kotevní části přípravků, koleje...) - zákaz vstupu na střechy, jeřábové a zvýšená pracoviště bez povolení - používat vhodné žebříky, plošiny, lávky, nepoužívat improvizovaná zvýšená pracoviště - při práci na střeše, střeše vozu používat zajišťovací lanový systém (potřebné OOPP pro zachycení pádu) - používat přechodové můstky kanálů
PRACH A SVÁŘEČSKÉ AEROSOLY	zámečnická a svářečská pracoviště, tryskací box	<ul style="list-style-type: none"> - dodržovat používání ochranného respirátoru - pravidelně větrat a používat odsávání - zákaz vstupu nepovolaných osob do rizikových prostorů (např. tryskací box atd.)
HLUK	zámečnická a svářečská pracoviště, pracoviště tryskacího boxu, lakovna, zkušebna spalovacích motorů	<ul style="list-style-type: none"> - dodržovat používání chrániče sluchu
CHEMICKÉ ŠKODLIVINY	lakovny, čalouníci – práce s lepidly, stolárna, hydromaty + Blümark, pracoviště s odmašťováním (elektrohala - odmašťování ETS, mycí stoly, ruční odmašťování) impregnační stanice, laminování, akumulátorovna, tlakové mytí s ČOV	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz vstupu nepovolaných osob /vstup výhradně s vědomím a v doprovodu vedoucího pracoviště) - používat OOPP – respirátor nebo polomaska s filtrem proti parám organických rozpouštědel, rukavice a oděv odolné chemikáliím - pravidelně větrat pracoviště a používat odsávání

RIZIKO	VÝSKYT	OPATŘENÍ
CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI	Práce s chemickými látkami a směsmi sklad chemických látek, sklad nebezpečných odpadů, opravna akumulátorů, ČOV haly tlakového mytí spodků vozidel), klempírna, neutralizační stanice, čistící zařízení Blümark, obsluha postřikovacích strojů, pracoviště - údržba potrubí, mytí hliníkových dílů, čištění	<ul style="list-style-type: none"> - používat OOPP (rukavice, brýle nebo štít, respirátor atd.) - seznámit se s pokyny na obalu – symboly výstrahy, pokyny pro používání - skladování a uchovávání pouze v označených, uzavřených, nepoškozených nádobách a místech určených vedoucím pracoviště (označené skříně, úkapové vany, mimo frekventovaná místa, odděleně od potravin a nápojů; - vybavit pracoviště havarijní soupravou, kontrolovat a doplňovat její obsah - dbát pokynů pro řešení pracovních nehod a postupů v Havarijním plánu - znát písemná Pravidla pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi – žíravými, toxickými a karcinogenními
ZACHYCENÍ, NAVINUTÍ	pracoviště s výskytem obráběcích strojů, soustruhů, stojanových brusek, vrtaček pil, polohovacích přípravků, mechanických stojanových zvedáků, svařovacích poloautomatů, mobilních lešení atd.	<ul style="list-style-type: none"> - nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje - nezdržovat se v blízkosti rotujících částí zařízení, střížných a tlačných míst - zákaz nošení volného oblečení, šátků, obvazů, rukavic, řetízků, náramků; - dlouhé vlasy mít schované a v copu
ZASAŽENÍ ÚLOMKY MATERIÁLU	zámečnická a svářečská pracoviště, pracoviště kovoobráběcích strojů, pásové a kotoučové pily, obrobna	<ul style="list-style-type: none"> - dodržovat používání ochranných brýlí nebo štítu - nastavení ochranného krytu při práci - zákaz pohybu mimo vyznačené komunikace a vstupu do ohrožených prostor
SEVŘENÍ VRATY	posuvná elektricky ovládaná vrata, roletová vrata	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz vstupu a vjezdu do nebezpečného prostoru zvedacích vrat, pokud jsou v pohybu - dostatečně osvětlit vstupy - funkční čidla, senzory, jiné technické opatření proti sevření
BŘEMENA-PÁD/NÁRAZ/PŘI RAŽENÍ/ZRANĚNÍ O OSTRÉ HRANY	manipulace a přeprava břemen, sklady a skladovací prostory, volně skladovaná břemena, prostory pod jeřábovou dráhou	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz zdržování se pod břemenem, popř. v pásmu nežádoucího pohybu - dodržovat používání ochranné přilby, rukavic - při ukládání břemen používat zarážky - neukládat předměty do blízkosti volného okraje - vyloučit práci nad sebou - dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem - respektovat pokyny vazačů a výstražná znamení, dbát pokynů odpovědných zaměstnanců, především vedoucích zaměstnanců
STŘET S VOZIDLEM, POSUNOVANÝM I DÍLY VOZIDEL	železniční kolejová večka a silniční vozidla, mechanizace, akumulátorové a vysokozdvížné vozíky, vnitřní a venkovní přesuvna	<ul style="list-style-type: none"> - respektovat dopravní značení v areálu - dodržovat maximální rychlost vozidla 20 km/hod na venkovní ploše a 5 km/hod uvnitř provozních hal - respektovat přednost jízdy kolejových vozidel v areálu - zákaz vstupu do kolejíště - řídit dopravní prostředky pouze s platným osvědčením - dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti - chodit pozvolna, opatrně a neběhat - zákaz používání osobních hudebních přehrávačů (např. MP3 přehrávač)

RIZIKO	VÝSKYT	OPATŘENÍ
		<ul style="list-style-type: none"> - dávat pozor při vycházení zpoza rohu - nevstupovat a sestupovat na a z jedoucí přesuvny
ZÁŘENÍ, POPÁLENÍ	pracoviště pálicích strojů a svářečská pracoviště, lakovna	<ul style="list-style-type: none"> - dodržovat používání OOPP pro svařování - informovat svářeče o práci v jeho blízkosti - používat ochranné závěsy, zástěny
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST (HAVÁRIE, POŽÁR, ÚRAZ...)	všechna pracoviště společnosti	<ul style="list-style-type: none"> - seznámit se na pracovišti s umístěním prostředků pro zvládnutí mimořádné události (PHP, hydranty, lékárnička, havarijní soupravy, uzávěry vody, plynu a elektrické energie...) - oznamovat veškeré mimořádné události - hlásit veškeré stavy, které mohou vést k mimořádné události - svařování na pracovištích s nebezpečím požáru nebo výbuchu provádět pouze na základě Příkazu ke svařování
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM	rozvaděče, rozvodny, trafostanice, zkušebna, zkušební pracoviště EZ, jeřábové dráhy, kabelové kanály, elektrické zařízení strojů a technických zařízení	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz zásahu do zařízení, používání poškozeného nářadí, vedení kabelů po komunikacích - dodržovat ochranná pásma k zařízením - zařízení, na kterých se pracuje a příslušné hlavní vypínače, označit cedulí nezapínat - zajistit proti neoprávněnému zapnutí - provádět práce na elektrických zařízeních pouze pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí
KONTAMINACE PŮDY, KANALIZACE, POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD	Pracoviště se závadnými látkami (chemikáliemi a nebezpečnými odpady) a se stroji a zařízeními obsahujícími závadné látky (pohonné hmoty, oleje, nemrznoucí směsi aj.)	<ul style="list-style-type: none"> - vyvarovat se práce přímo nad kanalizačními vpustěmi, ve venkovním prostředí s nezpevněným povrchem nevylévat závadné látky do umyvadel, výlevků, WC, resp. do kanalizace - používat stroje a zařízení v bezvadném stavu - řídit se požadavky uvedenými v organizační normě o závadných látkách a v Havarijním plánu
ODPADY	práce s materiály obsahujícími nebezpečné složky doprovázené produkcí odpadů, provozní nehody s únikem závadných látek, údržba a opravy strojů a zařízení	<ul style="list-style-type: none"> - separace vzniklých odpadů - ukládání odpadů do stanovených a označených shromažďovacích prostředků a na stanovená místa - zpětný odběr výrobků (zářivek, olejů, akumulátorů aj.) - řídit se požadavky uvedenými v organizační normě o odpadech
ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ	stroje a zařízení znečišťující ovzduší (emise) – provoz zdrojů znečišťování ovzduší (lakovny, kotelna, tryskací box a tryskače, odmašťování, dieselagregát, lepení, broušení, svařování, letování, pájení, cínování, laminování aj.)	<ul style="list-style-type: none"> - respektovat stanovené podmínky k provozu – provozní řády a návody k obsluze - používání zařízení omezující produkci emisí - filtrů, provádět jejich pravidelnou a včasnou výměnu - měřit emise a vést průběžnou evidenci o provozu - nespalovat v areálu látky uvolňující do ovzduší nebezpečné složky

